

PREPARACIÓN DE CALDO BORDELES

Se utiliza:
**SULFATO DE COBRE
y CAL VIVA**



0800 666 4722

www.iscamen.com.ar



ISCAMEN

INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROPECUARIA MENDOZA

A los efectos de facilitar la dilución del sulfato, se debe:

- Moler finamente el sulfato.
- Tener agua tibia.



Utilizar 2 baldes y 1 tambor de 200 litros.

Un balde para diluir el sulfato de cobre y otro balde para diluir la cal viva.



Cantidad a mezclar:

La relación es: - **1 kg.** de sulfato de cobre
- **800 gr. / 1 kg.** de cal viva

1

Pesar **1 kg.** de sulfato molido y diluirlo en **10 litros** de agua tibia.

2

Pesar entre **800 gr. / 1 kg.** de cal viva y diluirlo en **10 litros** de agua.

3

En el tambor de **200 litros**, primero volcar la cal viva diluida y sobre ésta volcar el sulfato previamente diluido.

**RECUERDE QUE LA DOSIS ES
12,5 KG. POR HECTÁREA**

Para comprobar si la mezcla tiene el Ph correcto sería conveniente medir la acidez con papel de tornasol, el papel al ser mojado por la solución que está en el tambor de 200 litros debe cambiar a tonalidades de color azul.